

Manche à vent Type 490

Manche à air suspendue complète avec anneau en acier inoxydable et suspension à trois points.

Disponible dans les couleurs rouge/blanc rayé ou orange.

Les suggestions de mâts ou les variantes de suspension sont indiquées au verso. Toutes les pièces sont en acier galvanisé ou inoxydable. Des supports muraux ou un manchon de sol sont disponibles pour le montage du mât.

Selon la version, le mât peut être équipé ultérieurement d'un éclairage pour la manche à vent et/ou d'un feu d'obstacle.

Spécifications

Matériel	Tissu en polyester	
Suspension	Suspension à trois points (80cm) avec maillon de chaîne boulonné	
Couleurs	orange ou rouge/blanc rayé	
Dimensions	diamètre 30 cm 45 cm 60 cm 80 cm 100 cm	longueur 1.2m 1.8m 2.4m 3.2m 3.5m
Montage	pour bras rotatif avec suspension par corde	



Exécution et Accessoires

Accessoires

mât pour montage mural mât für montage au sol éclairage pour la manche à vent feu d'obstacle dispositif d'inclinaison du mât (treuil)

Indications de commande


No. commande 490a-cc

Exécution (a) A 30 cm
B 45 cm
C 60 cm
D 80 cm
E 100 cm


Couleur (cc) OR orange

RW rouge/blanc rayé

Exécution bras rotatif



Mât pour montage au sol avec éclairage pour la manche à vent





Hugentobler Spezialleuchten AG Brunnenwiesenstrasse 14 CH - 8570 Weinfelden Tel. +41 71 626 20 40

info@spezialleuchten.ch www.spezialleuchten.ch



Feux de signalisation et d'alarme



Feux spéciaux pour la navigation aérienne et maritime



Feux de sécurité pour tunnels