

Windsack Typ 490

Hängewindsack komplett mit Ring aus rostfreiem Stahl und Dreipunktaufhängung.

Erhältlich in den Farben rot/weiss gestreift oder orange.

Kandelabervorschläge oder Aufhängevarianten sind auf der Rückseite abgebildet. Alle Teile sind aus feuerverzinktem oder rostfreiem Stahl. Für die Befestigung des Mastes sind Wandbriden oder eine Bodenhülse erhältlich.

Der Windmast kann je nach Ausführung mit einer Beleuchtung für den Windsack und/oder einer Hindernisleuchte nachgerüstet werden.

Spezifikationen

| Material | Polyestergewebe | |
|-------------|---|---|
| Aufhängung | Dreipunktaufhängung (80cm) mit verschraubtem Kettenglied | |
| Farben | orange oder rot/weiss gestreift | |
| Abmessungen | Durchmesser 30 cm 45 cm 60 cm 80 cm 100 cm | Länge 1.2m 1.8m 2.4m 3.2m 3.5m |
| Befestigung | für Dreharm mit Seilaufhängung | |



Ausführung und Zubehör

Zubehör Kandelaber für Wandmontage

Kandelaber für Bodenmontage Windsackbeleuchtung Hindernisbeleuchtung Neigevorrichtung für den Kandelaber (Winde)

Bestellhinweise

Bestellnummer 490a-cc


Ausführung (a) A 30 cm

B 45 cm C 60 cm D 80 cm E 100 cm


Farbe (cc) OR orange

RW rot/weiss gestreift

Dreharmausführung



Kandelaber für Bodenmontage mit Windsackbeleuchtung





Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse 14 CH - 8570 Weinfelden Tel. +41 071 626 20 40 Fax +41 071 626 20 49



Blitz- und Drehspiegelleuchten



Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt



Pflanzenbestrahlungsleuchten